

## Техническое задание

на выполнение работ по замене оконных и дверных заполнений (изготовление окон и дверей с последующим проведением монтажных работ) в корпусах: №78 цех №4, корпус 15 цеха №5, сварочный пост и КПП цеха №20, расположенных по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

**1. Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, [tender@omskcarbon.com](mailto:tender@omskcarbon.com)

**Контактное лицо по всем техническим вопросам:** главный специалист по строительству Бутаков Сергей Юрьевич тел. (3812) 91-01-34, [s.butakov@omskcarbon.com](mailto:s.butakov@omskcarbon.com)

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Выполнение работ по замене оконных заполнений в следующих зданиях: в корпусе №78 цех №4 (110м<sup>2</sup>), корпус 15 цеха №5 (8,78м<sup>2</sup>), сварочный пост цех №20 (2,6м<sup>2</sup>), КПП цеха №20 (5,45м<sup>2</sup>).

Замена дверных заполнений на алюминиевые в корпусе №78 цеха №4 (7,91м<sup>2</sup>)

Все помещения расположены в действующих административно-бытовых и производственных помещениях по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 01.04.2023 г.

Дата завершения работ – 30.08.2023 г.

#### В. Краткое описание работы:

1. **Корпус №78 Окна.** Разборка заполнений проемов (с резкой в металлолом), выполненного из металлопроката с одинарным остеклением (Приложение№1). Монтаж оконных блоков из алюминиевых сплавов с одинарным остеклением (110м<sup>2</sup>), цвет белый, комплект деталей примыкания, установка приборов оконных фиксаторов, гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром, установка сэндвич панелей. Установка отливов и откосов из оцинкованной стали (цвет белый) снаружи и внутри. Установка москитных сеток.

2. **Корпус №78 Двери.** Разборка заполнений проемов, выполненного из металлопроката (с резкой в металлолом) (Приложение№2). Дверь алюминиевая, двухстворчатая, глухая, утепленная, ручка скоба 300мм, с доводчиком, без замка, цвет RAL 8017, с москитными сетками.

3. Замена оконных заполнений (Приложение№3). Проемы заполнены деревянными рамами с двойным остеклением. Замена на профиль 5-и камерный ПВХ профиль, класса А, стеклопакет 2-х камерный 32мм, без тонировки. Цвет профиля белый. Установка отливов и откосов из оцинкованной стали ( сэндвич панелей) цвет белый, снаружи и внутри, без подоконников.

4. Погрузка мусора строительного (кроме металлолома)

5. Вывоз и утилизация мусора строительного.

6. Оформление исполнительной документации.

Г. Работы выполняются из материалов подрядчика с применением механизмов и оборудования подрядчика.

### 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- учредительные документы;
- прочие разрешительные документы: квалификационные удостоверения на монтажников.
- лицензия на перевозку и утилизацию отходов 4 класса опасности, либо предоставление договоров с субподрядной организацией.

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

1. Состав материально-технической базы.
2. Наличие необходимого оборудования, механизмов и средств индивидуальной защиты для производства монтажных работ.

Участник перед тем как подать коммерческое предложение должен ознакомиться с объектом для определения объемов работ по остеклению, так как объемы в техническом задании даны ориентировочно.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

1. Монтажники


Начальник строительного отдела  
Технический директор




Поздняков С.В.  
Дмитриев А.М.

## Корпус 78 цех №4. Окна из алюминиевого профиля

Южная сторона (отм. 1,0-3,4м). С москитными сетками.




Северная сторона (отм. 1-3,4м) С москитными сетками.




Приложение №1 (продолжение)  
к техническому заданию

Северная сторона (отм. 3-4,25м)




1250

1. Корпус №78 цех№4. Двери алюминиевые




Дверь алюминиевая,  
двухстворчатая, глухая,  
утепленная, ручка скоба 300мм,  
с доводчиком, без замка,  
цвет RAL 8017  
с москитной сеткой.



Дверь алюминиевая,  
двухстворчатая, глухая,  
утепленная, ручка скоба 300мм,  
с доводчиком, без замка,  
цвет RAL 8017.  
с москитной сеткой.

## Окна ПВХ


### 1. Корпус №15 цех №15



2250 2 шт.

1950

### 2. Сварочный пост цех №20



1200

1 шт.


1500



750

1 шт.

### 3. Цех №20 КПП.



1100

3 шт.

950

700