

УТВЕРЖДАЮ  
 Технический директор  
 ООО «Омсктехуглерод»  
 Дмитриев А.М.  
 «    »    2024 г

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 318/23**

Наименование проекта: № О.5.2.2.4.3.1/21-10 Реконструкция систем вентиляции в бытовом корпусе №83.  
 Замена подвесного потолка 4 этаж.

Инвентарный номер: 00019587

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>				
1.1	Разборка подвесного потолка типа армстронг	100 м2	10,3397	
1.2	Затаривание строительного мусора в мешки	т	6,5	
1.3	<b>Мешки полипропиленовые (50 кг)</b>	<b>100 шт</b>	<b>1,3</b>	<b>Материал заказчика</b>
1.4	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10 м - мешков с мусором	т	6,5	
1.5	Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10 м - мешков с мусором	т	6,5	
1.6	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	6,5	
1.7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	6,5	
<b>Раздел 2. Монтаж</b>				
<b>2.1. Сектор технического контроля качества</b>				
2.1.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,4635	
2.1.2	<b>Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м</b>	<b>шт</b>	<b>11</b>	<b>Материал заказчика</b>
2.1.3	<b>Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м</b>	<b>шт</b>	<b>65</b>	<b>Материал заказчика</b>
2.1.4	<b>Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м</b>	<b>шт</b>	<b>65</b>	<b>Материал заказчика</b>
2.1.5	<b>Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м</b>	<b>шт</b>	<b>10</b>	<b>Материал заказчика</b>
2.1.6	<b>Европодвес 2 м (регулируемый)</b>	<b>шт</b>	<b>33</b>	<b>Материал заказчика</b>



1	2	3	4	6
2.1.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	129	Материал заказчика
<b>2.2. Дистилляторная</b>				
2.2.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,07070	
2.2.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.2.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.2.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	12	Материал заказчика
2.2.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.2.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	3	Материал заказчика
2.2.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	24	Материал заказчика
<b>2.3. Хроматография</b>				
2.3.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,3266	
2.3.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	6	Материал заказчика
2.3.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	45	Материал заказчика
2.3.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	48	Материал заказчика
2.3.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	9	Материал заказчика
2.3.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	18	Материал заказчика
2.3.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	96	Материал заказчика
<b>2.4 Санитарно-промышленная лаборатория</b>				
2.4.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,0661	
2.4.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	25	Материал заказчика
2.4.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	150	Материал заказчика
2.4.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	150	Материал заказчика
2.4.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	16	Материал заказчика
2.4.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	75	Материал заказчика
2.4.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	297	Материал заказчика



1	2	3	4	6
<b>2.5. Анализ нефтепродуктов</b>				
2.5.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1262	
2.5.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	3	Материал заказчика
2.5.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	18	Материал заказчика
2.5.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	21	Материал заказчика
2.5.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.5.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	8	Материал заказчика
2.5.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	42	Материал заказчика
<b>2.6. Кладовая оборудования</b>				
2.6.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1248	
2.6.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	3	Материал заказчика
2.6.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	18	Материал заказчика
2.6.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	21	Материал заказчика
2.6.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.6.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	8	Материал заказчика
2.6.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	42	Материал заказчика
<b>2.7. Сменные анализаторы</b>				
2.7.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,0963	
2.7.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	26	Материал заказчика
2.7.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	154	Материал заказчика
2.7.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	154	Материал заказчика
2.7.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	17	Материал заказчика
2.7.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	77	Материал заказчика
2.7.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	305	Материал заказчика
<b>2.8. Комната приема пищи(0,5 помещения)</b>				



1	2	3	4	6
2.8.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0732	
2.8.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.8.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.8.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	12	Материал заказчика
2.8.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.8.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	3	Материал заказчика
2.8.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	24	Материал заказчика
<b>2.9. Сектор исследования органических примесей (0,5 помещения)</b>				
2.9.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1211	
2.9.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	3	Материал заказчика
2.9.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	12	Материал заказчика
2.9.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	20	Материал заказчика
2.9.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.9.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	9	Материал заказчика
2.9.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	35	Материал заказчика
<b>2.10. Сектор исследования органических примесей(0,5 помещения)</b>				
2.10.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1107	
2.10.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика
2.10.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.10.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	21	Материал заказчика
2.10.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	6	Материал заказчика
2.10.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	7	Материал заказчика
2.10.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	33	Материал заказчика
<b>2.11. Инженерная</b>				
2.11.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,5348	
2.11.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	11	Материал заказчика
2.11.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	75	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.11.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	80	Материал заказчика
2.11.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	11	Материал заказчика
2.11.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	36	Материал заказчика
2.11.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	160	Материал заказчика
<b>2.13. Дневные анализы</b>				
2.13.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,5593	
2.13.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	11	Материал заказчика
2.13.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	75	Материал заказчика
2.13.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	80	Материал заказчика
2.13.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	11	Материал заказчика
2.13.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	36	Материал заказчика
2.13.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	160	Материал заказчика
<b>2.14. Дистилляторная</b>				
2.14.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0911	
2.14.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика
2.14.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.14.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	17	Материал заказчика
2.14.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.14.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	6	Материал заказчика
2.14.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	30	Материал заказчика
<b>2.15. Анализ транспортабельных свойств</b>				
2.15.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,36	
2.15.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	9	Материал заказчика
2.15.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	51	Материал заказчика
2.15.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	51	Материал заказчика
2.15.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	9	Материал заказчика
2.15.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	26	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.15.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	100	Материал заказчика
<b>2.16. Комната отборщиц</b>				
2.16.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1104	
2.16.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика
2.16.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	15	Материал заказчика
2.16.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	18	Материал заказчика
2.16.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.16.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	6	Материал заказчика
2.16.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	36	Материал заказчика
<b>2.17. Подготовка проб технического углерода</b>				
2.17.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,4882	
2.17.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	10	Материал заказчика
2.17.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	65	Материал заказчика
2.17.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	70	Материал заказчика
2.17.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	10	Материал заказчика
2.17.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	32	Материал заказчика
2.17.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	140	Материал заказчика
<b>2.18. Арбитражные пробы</b>				
2.18.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2041	
2.18.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.18.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.18.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	33	Материал заказчика
2.18.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.18.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.18.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	66	Материал заказчика
<b>2.19. Кладовая хранения образцов(0,5 помещения)</b>				
2.19.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,09	
2.19.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.19.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.19.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	17	Материал заказчика
2.19.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.19.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	6	Материал заказчика
2.19.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	30	Материал заказчика
<b>2.20. Стандартные образцы(0,5 помещения)</b>				
2.20.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0685	
2.20.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.20.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.20.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	12	Материал заказчика
2.20.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.20.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	3	Материал заказчика
2.20.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	24	Материал заказчика
<b>2.23. КИПиА</b>				
2.23.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1762	
2.23.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.23.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	20	Материал заказчика
2.23.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	32	Материал заказчика
2.23.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.23.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.23.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	55	Материал заказчика
<b>2.24. Испытания технического углерода в резине(0,5 помещения)</b>				
2.24.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,20265	
2.24.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.24.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.24.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	33	Материал заказчика
2.24.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.24.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.24.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	66	Материал заказчика



1	2	3	4	6
<b>2.25. Кладовая(0,5 помещения)</b>				
2.25.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2021	
2.25.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.25.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.25.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	33	Материал заказчика
2.25.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.25.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.25.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	66	Материал заказчика
<b>2.26. Кабинет начальника лаборатории</b>				
2.26.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2493	
2.26.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	6	Материал заказчика
2.26.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.26.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	43	Материал заказчика
2.26.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.26.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	19	Материал заказчика
2.26.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	77	Материал заказчика
<b>2.27. Архив</b>				
2.27.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2067	
2.27.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.27.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.27.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	33	Материал заказчика
2.27.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.27.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.27.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	66	Материал заказчика
<b>2.28. Дневные анализы</b>				
2.28.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,263	
2.28.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	6	Материал заказчика
2.28.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.28.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	43	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.28.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	8	Материал заказчика
2.28.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	19	Материал заказчика
2.28.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	77	Материал заказчика
<b>2.29. Кабинет зам.начальника лаборатории</b>				
2.29.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2176	
2.29.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.29.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	30	Материал заказчика
2.29.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	33	Материал заказчика
2.29.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.29.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.29.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	66	Материал заказчика
<b>2.30. Санитарно-промышленная лаборатория</b>				
2.30.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,3837	
2.30.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	9	Материал заказчика
2.30.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	50	Материал заказчика
2.30.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	65	Материал заказчика
2.30.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	9	Материал заказчика
2.30.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	32	Материал заказчика
2.30.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	121	Материал заказчика
<b>2.34. Вентиляционная камера</b>				
2.34.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,3362	
2.34.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	7	Материал заказчика
2.34.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	44	Материал заказчика
2.34.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	52	Материал заказчика
2.34.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	9	Материал заказчика
2.34.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	26	Материал заказчика
2.34.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	100	Материал заказчика
<b>2.36. Помещение</b>				
2.36.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,2029	
2.36.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.36.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	27	Материал заказчика
2.36.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	30	Материал заказчика
2.36.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика
2.36.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.36.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	60	Материал заказчика

### 2.37. Комната приема пищи

2.37.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0562	
2.37.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.37.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	8	Материал заказчика
2.37.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	10	Материал заказчика
2.37.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.37.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	3	Материал заказчика
2.37.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	20	Материал заказчика

### 2.38. Санузел

2.38.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0537	
2.38.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.38.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	8	Материал заказчика
2.38.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	10	Материал заказчика
2.38.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.38.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	3	Материал заказчика
2.38.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	20	Материал заказчика

### 2.39. Коридор

2.39.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0283	
2.39.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	4	Материал заказчика
2.39.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	5	Материал заказчика
2.39.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	3	Материал заказчика
2.39.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	4	Материал заказчика
2.39.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	10	Материал заказчика

### 2.40. Диспетчерская(0,5 помещения)



1	2	3	4	6
2.40.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1756	
2.40.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.40.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	12	Материал заказчика
2.40.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	18	Материал заказчика
2.40.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	6	Материал заказчика
2.40.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.40.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	50	Материал заказчика
<b>2.41. Комната приема пищи</b>				
2.41.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0463	
2.41.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.41.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	6	Материал заказчика
2.41.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	8	Материал заказчика
2.41.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	3	Материал заказчика
2.41.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	2	Материал заказчика
2.41.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	16	Материал заказчика
<b>2.42. Подсобное помещение</b>				
2.42.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0670	
2.42.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика
2.42.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	10	Материал заказчика
2.42.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	10	Материал заказчика
2.42.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	4	Материал заказчика
2.42.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	5	Материал заказчика
2.42.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	19	Материал заказчика
<b>2.43. Санузел</b>				
2.43.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0162	
2.43.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	1	Материал заказчика
2.43.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	3	Материал заказчика
2.43.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	3	Материал заказчика
2.43.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	2	Материал заказчика
2.43.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	2	Материал заказчика
2.43.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	5	Материал заказчика
<b>2.44. Умывальная</b>				



1	2	3	4	6
2.44.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,0933	
2.44.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика
2.44.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	10	Материал заказчика
2.44.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	17	Материал заказчика
2.44.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.44.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	6	Материал заказчика
2.44.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	30	Материал заказчика
<b>2.46. Вентиляционная камера</b>				
2.46.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,3393	
2.46.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	8	Материал заказчика
2.46.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	45	Материал заказчика
2.46.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	54	Материал заказчика
2.46.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	9	Материал заказчика
2.46.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	27	Материал заказчика
2.46.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	103	Материал заказчика
<b>2.48 Коридор</b>				
2.48.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,93	
2.48.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	23	Материал заказчика
2.48.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	132	Материал заказчика
2.48.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	132	Материал заказчика
2.48.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	30	Материал заказчика
2.48.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	66	Материал заказчика
2.48.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	259	Материал заказчика
<b>2.49. Коридор</b>				
2.49.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,577	
2.49.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	14	Материал заказчика
2.49.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	81	Материал заказчика
2.49.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	81	Материал заказчика
2.49.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	19	Материал заказчика
2.49.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	41	Материал заказчика
2.49.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	161	Материал заказчика
<b>2.50. Коридор</b>				
2.50.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,19800	
2.50.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	5	Материал заказчика
2.50.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	28	Материал заказчика
2.50.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	28	Материал заказчика
2.50.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.50.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	14	Материал заказчика
2.50.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	55	Материал заказчика
<b>2.51. Тамбур</b>				
2.51.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1091	
2.51.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	2	Материал заказчика
2.51.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	15	Материал заказчика
2.51.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	18	Материал заказчика
2.51.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	5	Материал заказчика
2.51.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	6	Материал заказчика
2.51.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	36	Материал заказчика
<b>2.79. Анализ прочности отдельных гранул</b>				
2.79.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1552	
2.79.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	3	Материал заказчика
2.79.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	21	Материал заказчика
2.79.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	24	Материал заказчика
2.79.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	6	Материал заказчика
2.79.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	10	Материал заказчика
2.79.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	48	Материал заказчика
<b>2.80. Арбитражные пробы</b>				
2.80.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,4972	
2.80.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	10	Материал заказчика
2.80.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	65	Материал заказчика
2.80.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	70	Материал заказчика
2.80.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	10	Материал заказчика
2.80.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	32	Материал заказчика
2.80.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	140	Материал заказчика
<b>2.81. Определение адсорбции йода</b>				
2.81.1	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,1763	
2.81.2	Профиль Т24 потолочный белый L - 3,7 м	шт	4	Материал заказчика
2.81.3	Профиль Т24 потолочный белый L - 1,2 м	шт	20	Материал заказчика
2.81.4	Профиль Т24 потолочный белый L - 0,6 м	шт	32	Материал заказчика
2.81.5	Уголок пристенный типа Армстронг белый 3м	шт	7	Материал заказчика



1	2	3	4	6
2.81.6	Европодвес 2 м (регулируемый)	шт	12	Материал заказчика
2.81.7	Плита потолочная Кассета Line Белая матовая 600x600x12мм	шт	55	Материал заказчика
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>				
3.1	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10 м	1 т.	6,5	
3.2	Переноска сподручных материалов (грузов): добавлять на каждые следующие 10 м	1 т.	6,5	

**Примечание:**

**Материалы основные:**

Заказчик

**Материалы вспомогательные и прочие:**

Подрядчик

**Машины и механизмы**

Подрядчик

Составил:

Вед. инженер по стр-ву

Юрков А.А.

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил:

Начальник СО

Дзюин И.А.

*(должность, подпись, расшифровка)*