

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8258

Наименование проекта: Реконструкция РУ-1.

Инвентарный номер №00.00019572

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Кровля				
1	Разборка покрытий кровель из рулонный материалов	100 м ² поверхности	3,11	
2	Пробивка проема в ж/б плите	100 отверстий	0,01	490x490 мм
3	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	100 м ² поверхности	3,11	
4	Руберойд РПП-300,	м²	342,1	Материал заказчика
5	Битумная мастика МБК-Г-55, 16 кг, расход 1,0 кг/м²	кг	311	Материал заказчика
6	Утепление покрытий плитами	1 м ³ утепляемого покрытия	31,1	
7	Пеноплекс кровля 1200x600x100, 1 шт - 0,072 м³	шт	431,94	Материал заказчика
8	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщиной 40 мм	100 м ² стяжки	3,11	
9	Цементно-песчаный раствор М150	м³	13	Материал заказчика
10	Устройство кровель плоских 3-х слойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике	100 м ² кровли	3,11	
11	Руберойд РМД-350, 1 рулон - 15м²	рул	79	Материал заказчика
12	Битумная мастика МБК-Г-55, 16 кг, расход 1,0 кг/м²	кг	933	Материал заказчика
13	Защита рулонного ковра гравием	100 м ² кровли	3,11	толщиной 15 мм
14	Гравий фр 5-10 мм	м³	3,266	Материал заказчика
15	Битумная мастика МБК-Г-55, 16 кг, расход 1,0 кг/м²	кг	311	Материал заказчика
16	Устройство желоб: подвесных	100 м желобов	0,79	
17	Желоб водосточный L=3м	шт	21	Материал заказчика
18	Воронка водосточная	шт	4	Материал заказчика
19	Соединитель желоб	шт	21	Материал заказчика
20	Заглушка желоба	шт	4	Материал заказчика
21	Металлический кронштейн	шт	114	Материал заказчика
22	Труба водосточная L=4м	шт	4	Материал заказчика
23	Колено	шт	14	Материал заказчика
24	Водосточный наконечник	шт	4	Материал заказчика
25	Хомут для труб	шт	16	Материал заказчика
26	Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	т	358	
27	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающие вне карьера на расстоянии до 15 км: 1 класс груза.	т	358	
Раздел 2. Стены наружные				
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м ²	3,296	
2	Разборка кирпичных стен	1 м ³	9	
3	Укладка металлической перемычки	1 т	0,23562	
4	Швеллер 40У	м	4,2	Материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
5	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича		1 м ³	0,32	
6	Изготовление закладных деталей		1 т конструкции	0,313	
7	Уголок 50x50x5		т	0,06	Материал заказчика
8	Труба 76x5		т	0,213	Материал заказчика
9	Труба 65x3,2		т	0,04	Материал заказчика
10	Установка закладных деталей весом более 20 кг		1 т	0,313	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовка ГФ-021		100 м ² окрашиваемой поверхности	0,107	
12	Грунтовка ГФ-021, расход 0,28 кг/м²		кг	0,003	Материал заказчика
13	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м ³		1 м ³	4,2048	
14	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100		1000 шт	1,682	Материал заказчика
15	Раствор готовый кладочный цементный марки 150		1 м³	1,009	Материал заказчика
16	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз		100 м ²	3,296	
17	Грунтовка Бетониконтант Кнауф, расход 0,35 кг/м², шт=20 кг	1	кг	115,360	Материал заказчика
18	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен		100 м ² оштукатуриваемой поверхности	3,296	толщина 30 мм
19	Раствор готовый штукатурный М-150		м³	10,31	Материал заказчика
20	Маяк строительный 10 мм		шт	300,00	Материал заказчика
21	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультами с подготовкой поверхности		100 м ² окрашиваемой поверхности	3,296	
22	Краска фасадная резиновая акриловая Dalі, расход 0,45 кг/м², 1 шт = 3 кг		кг	148,320	Материал заказчика
23	Шпатлевка финишная Кнауф-Мульти Финиш 25 кг, расход 3,6 кг/м²		кг	1186,56	Материал заказчика
24	Фасадная грунтовка для стен Ceresit СТ 16, расход 0,2 кг/ м² 1 шт = 10 л, 10 л = 10 кг		кг	65,92	Материал заказчика
25	Установка и разборка ивентарных лесов высотой до 10 м		100 м ² вертикальной проекции для наружных работ	1,50	

Раздел 3. Полы

1	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии		1 м ³	10,84	
2	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной 1,5 м		100 м ³ грунта	0,0144	
3	Устройство основания под фундаменты: песчанного		1 м ³ основания	67,2	
4	Песок природный для строительных работ средний		м³	80,64	Материал заказчика
5	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)		100 м ² покрытия	1,14	
6	Пленка полиэтиленовая Тс-0,2 6x100		м²	131,1	Материал заказчика
7	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0,565	
8	Арматура А-III d-10		т	0,565	Материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
9	Надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских		т	0,565	
10	Устройство покрытий бетонных	100 м ² покрытия		0,899	толщ. 120 мм
11	Бетон В15		м ³	11	Материал заказчика
12	Устройство бетонной подготовки		м ³	2,052	
13	Бетон В22,5		м ³	2,093	Материал заказчика
14	Нанесение сухой упрочняющей смеси топпинга на поверхность пола	100 м ² поверхности		3,18	
15	Топпинг кварцевый "Мастер ТОП100" 25 кг, расход 2,28 кг/м²		кг	725,04	Материал заказчика
16	Бетонирование кабельных каналов	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,4142	
17	Надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм		т	2,46	
18	Арматура А-III d-10		тн	2,215	Материал заказчика
19	Уголок 50x50x5		т	0,245	Материал заказчика
20	Бетон В22,5		м ³	41,42	Материал заказчика
21	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали		т	11,604	
22	Надбавка на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров пространственных		т	11,604	
23	Швеллер 10П Ст3		т	1,26	Материал заказчика
24	Швеллер 26П Ст3		т	0,983	Материал заказчика
25	Швеллер 30П Ст3		т	0,74	Материал заказчика
26	Трубка квадрат 200x200x10 мм		т	3,023	Материал заказчика
27	Уголок 50x50x5		т	1,064	Материал заказчика
28	Лист 5 мм Ст3		т	1,25	Материал заказчика
29	Лист риф. чечевица 5x1500x6000 Ст3		т	3,272	Материал заказчика
30	Полоса 50x5 Ст3		т	0,012	Материал заказчика
31	Анкерный болт 12x120		шт	176	Материал заказчика
32	Дюбель-гвоздь 8x60		шт	96	Материал заказчика
33	Анкерный болт с гайкой 10x95		шт	168	Материал заказчика
34	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовка ГФ-021	100 м ² окрашиваемой поверхности		3,38	
35	Грунтовка ГФ-021, расход 0,14 кг/м²		т	0,047	Материал заказчика
36	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м ² окрашиваемой поверхности		3,38	
37	Эмаль ПФ-115, расход 0,2 кг/м²		т	0,069	Материал заказчика
Раздел 4. Внутренние стены и потолок					
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м ² поверхности		6,84	
2	Обеспыливание и очистка поверхностей потолков	100 м ² поверхности		2,43	
3	Обеспыливание и очистка поверхностей стен	100 м ² поверхности		6,84	
4	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м ² поверхности		6,84	
5	Грунтовка бетонконтакт		кг	102,6	Материал заказчика
6	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных	1 т		0,54	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
7	Арматура А-III d-8		т	0,442	Материал заказчика
8	Уголок 50x50x5		т	0,022	Материал заказчика
9	Швеллер 40П		т	0,076	Материал заказчика
10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым и цементными растворами по камню и бетону: простая стен		100 м ² поверхности	6,84	толщина 40 мм
11	Раствор готовый штукатурный М-150		м ³	27,36	Материал заказчика
12	Маяк строительный 10 мм		шт	600	Материал заказчика
13	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков		100 м ² поверхности	2,43	
14	Шпаклевка КНАУФ-Мульти Финиш, 25 кг (1,2 кг/м ²)		кг	291,6	Материал заказчика
15	Грунтовка Церезит СТ16, 10 л, 1л = 1кг (0,4 кг/м ²)		кг	97,2	Материал заказчика
16	Краска вододисперсионная Rossa-216, цвет белый, база А 1 слой 0,25 кг/м ² , 2 слой 0,15 кг/м ² (0,4 кг/м ²)		кг	97,2	Материал заказчика
17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен		100 м ² поверхности	6,84	
18	Шпаклевка КНАУФ-Мульти Финиш, 25 кг (1,2 кг/м ²)		кг	820,8	Материал заказчика
19	Грунтовка Церезит СТ16, 10 л, 1л = 1кг (0,4 кг/м ²)		кг	273,6	Материал заказчика
20	Краска вододисперсионная Rossa-216, цвет белый, база А 1 слой 0,25 кг/м ² , 2 слой 0,15 кг/м ² (0,4 кг/м ²)		кг	273,6	Материал заказчика
Раздел 5. Эстакада					
1	Разработка грунта в траншеях эксковатором "обратная лопата" с ковшем 0,5 м ³ в отвал группа грунтов:2		1000 м ³ грунта	0,03636	
2	Разработка грунта вручную в траншеях		100 м ³ грунта	0,0364	
3	Устройство основания под фундамент: гравийного		1 м ³ основания	0,825	
4	Гравий фр 15-20 мм		м ³	1,0526	Материал заказчика
5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м ³		100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1848	
6	Арматура А-III d-16		т	0,925	Материал заказчика
7	Арматура А-III d-10		т	0,24	Материал заказчика
8	Труба металлическая 273x6		т	3,06	Материал заказчика
9	Лист 10 мм Ст3		т	0,35	Материал заказчика
10	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских		т	4,575	
11	Бетон В25		м ³	18,48	Материал заказчика
12	Изготовление металлоконструкций (Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу)		1 т конструкций	28,53	
15	Труба металлическая 219x6		т	8,20	Материал заказчика
16	Уголок 50x50x5		т	9,80	Материал заказчика
17	Лист 5 мм Ст3		т	0,35	Материал заказчика
18	Лист 10 мм Ст3		т	0,08	Материал заказчика
19	Швеллер 24П		т	10,10	Материал заказчика
20	Монтаж металлоконструкций		т	28,53	
21	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовка ГФ-021		100 м ² окрашиваемой поверхности	28,00	
22	Грунтовка ГФ-021		т	0,39	Материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	6
23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115		100 м ² окрашиваемой поверхности	25	
24	Эмаль ПФ-115		кг	0,51	Материал заказчика
Раздел 6. Отмостка					
1	Разборка покрытий и оснований цементобетонных		100 м ³ конструкций	0,0825	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня		100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,042	
3	Щебень 5-20		м³	4,4	Материал заказчика
4	Устройство бетонной подготовки		100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0825	толщиной 10 см
5	Бетон В20		м³	4,4	Материал заказчика
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок		1 т	0,309	
7	Сетка сварная 50x50x4 (ВР1 в картах 0,51x1,5м) (1 м2-3,75		м²	82,5	Материал заказчика

Примечание :

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: Ст. инженер строитель _____ Дзюин И.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Нач-к строит. отдела _____ Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)