


Утверждаю:

 Технический директор
 А.М. Дмитриев

« » 2020г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование работ: Облицовка цоколя, козырьков, крылец и приемков гранитными плитами.

Наименование объекта: Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г.Омска. 2 этап строительства

Инв. проект: 7.1.1 Административное здание по ул. Пушкина

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Облицовка на металлическом каркасе					
1	ТЕР26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	1 м3 изоляция	1,5	(для шифра 7а) восстановление части пенополистирола на цоколе
2	Материал подрядчика	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОКОЛЬ CARBON PROF (100мм)	м3	1,58	
3	Материал подрядчика	Дюбель для теплоизоляции 10х160 мм	шт	75	
4	ТЕР26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхност и	0,43	(23+20) 200х200мм - противопожарная отсечка, 150мм - добавление фасадного утепления (для шифра 7а)
5	Материал подрядчика	Плита Rockwool КАВИТИ БАТТС 1000х600х200 мм	м3	4,6	
6	Материал подрядчика	Дюбель для теплоизоляции 10х260 мм	шт	120	
7	Материал подрядчика	Плита Rockwool ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА 1000х600х100 мм	м3	2	
8	Материал подрядчика	Плита Rockwool ВЕНТИ БАТТС 1000х600х50 мм	м3	1	
9	Материал подрядчика	Дюбель для теплоизоляции 10х160 мм	шт	100	
10	Материал подрядчика	Дюбель для теплоизоляции 10х210 мм	шт	100	
11	ТЕР15-01-011-01	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством	100 м2 поверхност и фасада	2,05	(шифры 1, 1а, 6, 7а, 23а)
12	Материал подрядчика	Уголок 63х63х5мм ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	тн	0,4	
13	Материал подрядчика	Швеллер 6,5 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772- 2015	тн	0,26	
14	Материал подрядчика	Арматура ф16 А500С	тн	0,06	анкера
15	Материал подрядчика	Круг ф8 А-I	тн	0,29	вертикальные стержни
16	Материал подрядчика	Круг ф10 А-I	тн	0,04	анкера
17	Материал подрядчика	Арматура ф12 А500С	тн	0,66	горизонтальные стержни, анкера
18	Материал подрядчика	Проволока медная ММ-3.0мм ТУ 16-705.492- 2005	кг	33	крюк, скоба
19	Материал подрядчика	Гранит "лощенный" "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 800х400х30мм	м2	66	шифры 1,1а

20	Материал подрядчика	Гранит "лощенный" "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 600x400x30мм	м2	30	шифры 1,1а
21	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка, толщиной 600x300x20	м2	38	шифры 6, 23а
22	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка, толщиной 20мм	м2	74	шифры 7а
23	Материал подрядчика	Герметик нейтральный прозрачный, 300мл	шт	20	
24	ТЕР06-01-082-18	Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100	100 м3 раствора	0,036	
25	Материал подрядчика	Цемент ПЦ-400	т	1,1	
26	Материал подрядчика	Песок строительный	т	7	
27	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	антикоррозийная защита мет.элементов подсистемы
28	Материал подрядчика	Грунтовка ГФ-021 серая	кг	5,4	
Раздел 2. Облицовка на клеевом составе					
29	ТЕР15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	100 м2 поверхность и облицовки	0,46	шифры 8, 9, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18 (затирка швов клеевым составом)
30	Материал подрядчика	Гранит с нескольз. поверхностью с термообработкой "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн. оттенка толщиной 40мм	м2	32	шифры 8,9,15,16
31	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн. оттенка толщиной 600x300x20мм	м2	12	шифры 10,12,17,18
32	Материал подрядчика	Гранит с нескольз. поверхностью с термообработкой "Суховязовский" (мест-е Суховязовское, Челяб. обл.) серого оттенка толщиной 40мм	м2	3,4	шифр 11
33	Материал подрядчика	Клей Unis Uniflex U-100	кг	552	
34	ТЕР11-01-031-09	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2 до 10 шт.	100 м2 покрытия	0,96	шифры 2, 2а, 3-5, 7-26, 1п-16п (кроме ступеней) затирка швов клеевым составом
35	Материал подрядчика	Гранит полированный с закруглением края "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 600x150x40мм	м2	2,9	шифр 2
36	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 800x400x20мм	м2	6,7	шифры 2а
37	Материал подрядчика	Гранит "лощенный" "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 800x400x20мм	м2	8,8	шифры 3

38	Материал подрядчика	Гранит "лощенный" "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 2220x400x20мм	шт	1	шифры 4
39	Материал подрядчика	Гранит "лощенный" "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1310x400x20мм	шт	10	шифр 5
40	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 600x300x20мм	м2	3,2	шифр 22
41	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка толщиной 30мм	м2	1,5	шифр 23
42	Материал подрядчика	Гранит полированный с закруглением края "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн. Оттенка 600x100x40мм	м2	2,3	шифр 7
43	Материал подрядчика	Гранит полированный "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 3200x800x30мм	шт	1	шифр 12а
44	Материал подрядчика	Гранит с нескольз. поверхностью с термообработкой "Суховязовский" (мест-е Суховязовское, Челяб. обл.) серого оттенка 600x300x30мм	м2	29,5	шифр 13,19,21,26а
45	Материал подрядчика	Гранит полированный "Суховязовский" (мест-е Суховязовское, Челяб. обл.) серого оттенка 600x300x30мм		1,6	шифр 25
46	Материал подрядчика	Гранит полированный "Суховязовский" (мест-е Суховязовское, Челяб. обл.) серого оттенка 600x300x20мм	м2	4,9	шифр 14,20,24,27
47	Материал подрядчика	Гранит с нескольз. поверхностью с термообработкой "Суховязовский" (мест-е Суховязовское, Челяб. обл.) серого оттенка 1000x1530x40мм	шт	1	шифр 26
48	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка толщиной 30мм	м2	2	шифр 1п
49	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1050x270x30	шт	1	шифр 2п
50	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1050x400x30	шт	5	шифр 3п
51	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1310x400x30	шт	1	шифр 4п
52	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1570x400x30	шт	1	шифр 5п
53	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1180x400x30	шт	1	шифр 6п

54	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 2610x400x30	шт	1	шифр 7п
55	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 2090x400x30	шт	4	шифр 8п
56	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 2920x400x30	шт	1	шифр 9п
57	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 2150x400x30	шт	1	шифр 10п
58	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1700x400x30	шт	2	шифр 11п
59	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 4690x400x30	шт	1	шифр 12п
60	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1820x400x30	шт	1	шифр 13п
61	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 4430x400x30	шт	1	шифр 14п
62	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 1310x400x20	шт	10	шифр 15п
63	Материал подрядчика	Гранит полированный с круглой фаской "Дымовский" (пос. Дымово, Лен.обл.) темно - коричн, оттенка 2220x400x20	шт	1	шифр 16п
64	Материал подрядчика	Клей Unis Uniflex U-100	кг	1152	
Раздел 3. Прочие работы					
65		Погрузка строительного мусора вручную	т	5	
66		Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км автомобилями самосвалами	т	5	
67	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,32	

Материалы

Основные

Машины и механизмы

Вспомогательные

Составил:

Проверил:

Маслов С.И.
Маслов С.И.