

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8426**Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений корпуса №112 Цеха №12.****Инвентарный номер №: 00.00019570**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Помещение жестианщиков				
Раздел 1.1 Демонтажные работы				
1	Обеспыливание поверхности	100 м2 промытой поверхности	8,5	
2	Очистка стен от набела	100 м2 перетертой поверхности	6,5	
3	Очистка потолка от набела	100 м2 перетертой поверхности	2	
Раздел 1.2. Стены монтаж				
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,5	
5	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт, расход 0,50кг/м2, 1шт=15кг	кг	325	материал заказчика
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (прим. спл. Выравнивание=30 мм)	100 м2 оштукатурива емой поверхности	6,5	
7	Сетка сварная оцинкованная 50x50x3, в рулонах	м2	715	материал заказчика
10	Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	7000	материал заказчика
11	Штукатурка цементная Геркулес GP-21, 25 кг, расход 27,85кг/м2	кг	18100	материал заказчика
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,5	
13	Грунтовка Церезит СТ-17, расход 0,30кг/м2	кг	195	материал заказчика
14	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	5	
15	Краска латексная для ванных комнат влагостойкая, цвет белый, расход 0,50 кг/м2 при нанесении в 2 слоя.	кг	250	материал заказчика
16	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5	
17	Шпатлевка Волма финиш	кг	43,5	материал заказчика
18	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5	
19	Эмаль ПФ-115 расход 0,50 кг/м2	кг	75	материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
Раздел 1.3. Потолок монтаж					
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,5		
21	Грунтовка Церезит СТ-17, расход 0,20кг/м2, 1кг=1л, 1шт=10л	кг	50		материал заказчика
22	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5		
23	Шпатлевка Волма финиш	кг	72,5		материал заказчика
24	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5		
25	Краска латексная влагостойкая, моющаяся, цвет белый, расход 0,50 кг/м2 при нанесении в 2 слоя.	кг	125		материал заказчика

Раздел 2. Участок МГС

Раздел 2.1. Демонтажные работы

26	Обеспыливание поехности	100 м2 промытой поверхности	30		
27	Очистка стен от набела	100 м2 перетертой поверхности	11,8		
28	Очистка потолка от набела	100 м2 перетертой поверхности	17		
29	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	1,2		

Раздел 2.2. Стены монтаж

30	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	6,4		
31	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт, расход 0,50кг/м2, 1шт=15кг/5кг	кг	320		материал заказчика
32	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	6,4		
33	Сетка сварная оцинкованная 50x50x3, в рулонах	м2	704		материал заказчика
34	Дюбель-гвоздь 6x40мм	шт	7000		материал заказчика
35	Штукатурка цементная Геркулес GP-21, 25 кг, расход 27кг/м2	кг	17 280		материал заказчика
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	11,80		
37	Грунтовка Церезит СТ-17 , расход 0,30кг/м2	кг	354		материал заказчика
38	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,1		
39	Шпатлевка Волма финиш	кг	263,9		материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
40	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,1		
41	Краска латексная для ваннных комнат влагостойкая, цвет белый, расход 0,50 кг/м2 при нанесении в 2 слоя.	кг	455		материал заказчика
42	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,7		
43	Эмаль ПФ-115 расход 0,50 кг/м2	кг	135		материал заказчика
Раздел 2.3. Потолок монтаж					
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	17		
45	Грунтовка Церезит СТ-17, расход 0,20кг/м2, 1кг=1л, 1шт=10л	кг	340		материал заказчика
46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,70		
47	Dulux Stain Block Primer грунтовка для блокировки старых пятен, расход 0,35 л/м2	л	24,5		материал заказчика
48	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	17		
49	Краска латексная влагостойкая, моющаяся, цвет белый, расход 0,50 кг/м2 при нанесении в 2 слоя.	кг	850		материал заказчика
Раздел 3. Прочие работы					
50	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	18,3		
51	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	тн	2		
52	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	тн	2		

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Вед. инж-строитель Бутаков С.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Мёдов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)