

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9032

Наименование проекта: Капитальный ремонт здания ЗРУ-10кВт. Цех № 13.
 Инвентарный номер №: 00.00000366

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1 Фасад.				
1	Расчистка слабого слоя бетона	100 м2 перетертой поверхности	0,07	
2	Очистка арматуры от грязи и ржавчины, нанесение адгезионного состава в 2 слоя	100 м2 поверхности	0,07	
3	MasterEmaco П5000 НАНОКРИТ АП (расход 1м2-3кг)	кг	21	Материал заказчика
4	Восстановление защитного слоя бетона	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,07	
5	Смесь ремонтная MasterEmaco S488 (расход 1м2-7кг)	кг	49	Материал заказчика
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску : простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,9	
9	Грунтовка Ceresit СТ17 200г/м2	кг	78	Материал заказчика
6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 35%: с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,9	расход 0,40 кг/м2 за два раза
7	Краска фасадная по бетону синяя (100 м2) расход 0,40 кг/м2 на два раза	кг	40	Материал заказчика
8	Краска фасадная по бетону белая (290 м2) расход 0,40 кг/м2 на два раза	кг	116	Материал заказчика
Раздел 2 Отмостка				
10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	0,001	толщиной 50 мм
11	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бетобетона и железобетона в деле	0,005	2м2
12	Бетон В15 W6 F150 ПЗ	м3	0,51	Материал заказчика
13	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин	100 м трещин	0,8	
14	Мастика кровельная Техноколь №21 (1шт-20кг) (расход 2,0кг/м2)	шт	4	Материал заказчика
Раздел 3. Ремонт внутренних стен и потолка				
15	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	0,7	отчистка от отслоившейся шпаклевки
16	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,18	
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворимых смесей	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,18	толщиной 30мм
18	Грунтовка Церезит Бетонконтакт СТ-19 (расход 0,5кг/м2)	кг	9	Материал заказчика
19	Штукатурка цементная GP-21 Геркулес (расход 30кг/м2)	кг	540	Материал заказчика

20	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP	100 м2 поверхности	0,05	
21	MasterEmaco П5000 НАНОКРИТ АП (расход 1м2-3кг)	кг	15	Материал заказчика
22	Восстановление защитного слоя бетона	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,05	
23	Смесь ремонтная MasterEmaco S488 (расход 1м2-7кг)	кг	35	Толщина 10мм Материал заказчика
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,85	
25	Грунтовка Ceresit СТ17 200г/м2	кг	77	Материал заказчика
26	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,85	
27	Краска латексная по бетону белая расход 0,40 кг/м2 на два раза	кг	154	Материал заказчика
28	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,5	
29	Краска латексная белая, расход на два раза 400г/м2	кг	180	Материал заказчика
30	Грунтовка Ceresit СТ17 200г/м2	кг	90	Материал заказчика
31	Шпаклевка фасадная белая, расход 2кг/м2	кг	100	Материал заказчика
32	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	75	обоймы ферм из уголка.
33	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	
34	Грунтовка ГФ-021, серая, расход 0,2кг/м2	кг	15	Материал заказчика
35	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,75	
36	Эмаль ПФ-115, белая расход 0,4 кг/м2	кг	30	Материал заказчика
Раздел 4. Прочие работы				
37	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 6 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7,75	
38	Погрузка мусора строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	10	
39	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	10	

Примечание: работы будут выполняться в действующем цеху, с работающим электрооборудованием, в стесненных условиях. Высота здания 5м

Материалы

Машины и механизмы

Основные:

Вспомогательные:

Заказчик

Подрядчик

Подрядчик

Составил: Гл. специалист по стр-ву _____ Терещук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО _____ Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)