

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7860

Наименование проекта: Капитальный ремонт лестницы №2 в корпусе №21

Инвентарный номер №: 00.00019608

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Очистка : вручную штукатурки с поверхностей потолков;очистка вручную штукатурки с поверхностей стен;очистка вручную старой масляной краски с поверхностей стен;очистка вручную старой масляной краски с поверхностей потолка	100 м2 перетертой поверхности	2,871	
2	Демонтаж сэндвич панелей с откосов окон	100 м2 облицовки	0,13	
3	Демонтаж кабель-каналов ПВХ 10*20 мм	100 м труб	0,055	
4	Демонтаж: одноклавишного выключателя	100 шт.	0,02	
5	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,08	
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,03	
7	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м борозд	1	
Раздел 2. Стены монтаж				
8	Установка люка сантехнического (ревизионного) ПВХ, размером: 400х400 мм	100 шт. изделий	0,01	
9	Люк ревизионный 40х40 см ПВХ	шт	1	материал заказчика
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен	100 м2 покрытия	2,5	
11	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт, расход 0,50кг/м2, 1шт=15кг/5кг	кг	125	материал заказчика
12	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	2,5	расход 9 кг/м2
13	Штукатурка гипсовая Волма-Слой, расход 9 кг/м2, 1 мешок=25кг	кг	2250	материал заказчика
14	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	100 м2 отделяемо й поверхности	2,5	
15	Декоративная штукатурка мелкозернистая Церезит СТ 64 2мм, расход 3 кг/м2,	кг	750	материал заказчика
16	Грунтовка Церезит СТ-16, 0,40л/м2, 1,5кг=1л, 1шт=10л	л	150	материал заказчика

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,5	окраска в 3 слоя	
18	Краска ВГТ интерьерная, ВД-АК-2180, БЕЛОСНЕЖНАЯ, влагостойкая, расход 0,54кг/м2 при нанесении в 3 слоя	т	0,135	материал заказчика	
19	Колер-паста универсальная Текс Универсал №11 черная 0,1 л	шт	10	материал заказчика	
20	Колер-паста универсальная Текс Универсал №6 синяя 0,1 л	шт	40	материал заказчика	
21	Установка радиаторной решетки	100 шт. изделий	0,02		
22	Экран для радиатора "Готико" 120x60 см, цвет "дуб серый"	шт	2	материал заказчика	
23	Устройство откосов (коробов) из гипсокартона на стене	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,12		
24	Гипсокартон Кнауф 12,5x1200x2500мм	м2	12	материал заказчика	
25	Профиль направляющий ПН 28x27x3000 мм Кнауф	м	18	материал заказчика	
26	Профиль потолочный ПП 60x27x3000 мм Кнауф	м	30	материал заказчика	
27	Дюбель гвоздь 6x40 с шурупом и бортиком	1000 шт	0,05	материал заказчика	
28	Саморез ГКЛ-металл СМГ 3,5x25 мм	100 шт	1	материал заказчика	
29	Светильник: местного освещения	100 шт.	0,18		
30	Бра Евросвет "Саншайн" 10Вт LED	шт	18	материал заказчика	
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1		
32	Краска ПФ-115 красная, расход 0,25 кг/м2	кг	1,25	материал заказчика	
33	Краска ПФ-115 белая, расход 0,25 кг/м2	кг	1,25	материал заказчика	
34	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,5		
35	Клей жидкие гвозди универсальный белый 280мл, в картридже	шт	5	материал заказчика	
36	Уголок ПВХ белый 20x20	м	50	материал заказчика	
37	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,08		
38	Пена монтажная профессиональная	шт	4	материал заказчика	
39	Заглушки торцевые для подоконника	шт	4	материал заказчика	
40	Подоконник из ПВХ шириной 0,65м, длиной 2 м	шт	4	материал заказчика	
41	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,18		
42	Профиль стартовый ПВХ, для сэндвич панелей, длиной 3м	шт	10	материал заказчика	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
43	Панель ПВХ откосная (сэндвич панель) 3000x1500x10 мм	м2	18	материал заказчика	
44	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02		
45	Подрозетник для скрытой проводки Макел арт. 10011	10 шт	0,2	материал заказчика	
46	Рамка 2-я горизонтальная Мимоза белая арт.22012	шт	1	материал заказчика	
47	Выключатель двухклавишный внутренний "МАКЕЛ Мимоза" (белый), арт. 12003	шт	2	материал заказчика	
48	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,07		
49	Сливы и нащельники из тонколистовой стали, шириной до 300мм.(RAL 9010 белый б=0,5мм - 5,43 кг.)	м2	2,04	материал заказчика	
50	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	1		
51	Кабель ВВГнг 4x1,5	1000 м	0,1	материал заказчика	
52	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,5		
53	Кабель ВВГнг 3x1,5	м	50	материал заказчика	
54	коробки монтажные пвх 100x100мм	м	18	материал заказчика	
Раздел 3. Потолок монтаж					
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	1		
59	Грунтовка Церезит СТ-17, расход 0,20кг/м2, 1кг=1л, 1шт=10л	кг	20	материал заказчика	
60	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,0		
61	Грунтовка Церезит СТ-17, расход 0,20кг/м2, 1кг=1л, 1шт=10л	кг	20	материал заказчика	
62	Шпатлевка финишная Волма-Финиш, расход 3кг/м2, 1мешок=25кг	кг	276,6	материал заказчика	
63	Краска ВГТ интерьерная, ВД-АК-2180, БЕЛОСНЕЖНАЯ, влагостойкая, расход 0,36кг/м2 при нанесении в 2 слоя. 1ведро = 15кг	кг	36	материал заказчика	
64	Уголок штукатурный перфорированный пластиковый, длиной 2,5м	шт	80	материал заказчика	
Раздел 4. Пол. Монтаж					
65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза полов	100 м2 покрытия	0,1		
66	Грунтовка Церезит СТ-19 бетонконтакт , расход 0,5кг/м2, (1шт=15кг/5 кг)	кг	5	материал заказчика	

1	Гранд-СМЕТА	2	3	4	5
67	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,14		
68	Ступень керамогранитная серая 0,3х0,3м	м2	5		материал заказчика
69	Плитка керамогранитная серая 0,30х0,30м	м2	9		материал заказчика
70	Клей плиточный Ceresit CM 11, (расход 6,5кг\м2 при толщине 15 мм), 1 шт=25кг	кг	91		материал заказчика
Раздел 3. Прочие работы					
71	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных	1,7		
72	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	тн	1		
73	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км I класс груза	тн	1		

Примечание: Работы будут выполняться в отапливаемом помещении с 1 по 5 этаж

Материалы

Основные: _____ Заказчик
 Вспомогательные: _____ Подрядчик
 _____ Подрядчик

Машины и механизмы

Составил: Ст. инж-строитель _____ Бутаков С.Ю.
 (должность, подпись, расшифровка)
 Проверил: Начальник СО _____ Мёдов И.И.
 (должность, подпись, расшифровка)