

Технический директор

ООО «Омсктехуглерод»

А.М. Дмитриев

« » 2022г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 184/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт помещений химводоочистки, гардеробная ИТР Цех 14 Корпус 46
 Инвентарный номер № 00.00019579

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Помещение № 1				
1	Расчистка старой краски	100 м2 перетертой поверхности	2,6	
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	2,6	
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до 20 мм	100 м2	2,6	
4	Штукатурка Геркулес GP-21, 25 кг. Расход 33,4 кг/м2 при толщине 20 мм	шт	347	Материал заказчика
5	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт 500 гр/м2, 1 шт - 15 кг	шт	8	Материал заказчика
6	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	
7	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	3	Материал заказчика
8	Краска латексная белая моющая, расход 400 гр/м2	кг	84	Материал заказчика
9	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	h-1,2 м.
10	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 300 г/м2	кг	15	Материал заказчика
11	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	0,8	Материал заказчика
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	Сущ. трубы отопления
13	Эмаль ПФ-115 серебро, расход 300 г/м2	кг	3	Материал заказчика
14	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,41	
Раздел 2. Помещение № 2				
15	Расчистка старой краски	100 м2 перетертой поверхности	3,44	
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	3,44	
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до 20 мм	100 м2	3,44	
18	Штукатурка Геркулес GP-21, 25 кг. Расход 33,4 кг/м2 при толщине 20 мм	шт	459	Материал заказчика

19	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт 500 гр/м2, 1 шт - 15 кг	шт	11	Материал заказчика
20	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,93	
21	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	4	Материал заказчика
22	Краска латексная белая моющаяся, расход 400 гр/м2	кг	117	Материал заказчика
23	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,51	
24	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	0,8	Материал заказчика
25	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 300 г/м2	кг	15	Материал заказчика
26	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11	Сущ. трубы отопления
27	Эмаль ПФ-115 серебро, расход 300 г/м2	кг	3	Материал заказчика
28	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,45	

Раздел 3. Помещение № 3

29	Расчистка старой краски	100 м2 перетертой поверхности	1,97	
30	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	
31	Шпатлевка Полимерная водостойкая GT-73 Геркулес 20 кг, 1,67 кг/м2.	шт	3	Материал заказчика
32	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,4	
33	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	0,6	Материал заказчика
34	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,44	
35	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	2	Материал заказчика
36	Краска латексная белая моющаяся, расход 400 гр/м2	кг	58	Материал заказчика
37	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53	
38	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	0,8	Материал заказчика
39	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 300 г/м2	кг	16	Материал заказчика
40	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	Сущ. трубы отопления
41	Эмаль ПФ-115 серебро, расход 300 г/м2	кг	4,5	Материал заказчика
42	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,76	

Раздел 4. Помещение № 4

43	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	2	
44	Расчистка старой краски	100 м2 расчищенной поверхности	4,47	

45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	4,47	
46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до 20 мм	100 м ²	4,47	
47	Штукатурка Геркулес GP-21, 25 кг. Расход 33,4 кг/м ² при толщине 20 мм	шт	597	Материал заказчика
48	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт 500 гр/м ² , 1 шт - 15 кг	шт	15	Материал заказчика
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ² покрытия	0,72	
50	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м ² , 1 кг=1л	шт	1	Материал заказчика
51	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,72	
52	Шпатлевка Полимерная водостойкая GT-73 Геркулес 20 кг, 1,67 кг/м ² .	шт	6	Материал заказчика
53	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	8,2	
54	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м ² , 1 кг=1л	шт	12,2	Материал заказчика
55	Краска латексная белая моющаяся, расход 400 гр/м ²	кг	328	Материал заказчика
56	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	2	
57	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м ² , 1 кг=1л	шт	3	Материал заказчика
58	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 300 г/м ²	кг	60	Материал заказчика
59	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,37	Суш. трубы отопления
60	Эмаль ПФ-115 серебро, расход 300 г/м ²	кг	11	Материал заказчика
61	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м ² горизонтальной проекции	1,56	
Раздел 5. Помещение № 5				
62	Расчистка старой краски	100 м ² расчищенной поверхности	4,08	
63	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	4,08	
64	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять до 20 мм	100 м ²	4,08	
65	Штукатурка Геркулес GP-21, 25 кг. Расход 33,4 кг/м ² при толщине 20 мм	шт	545	Материал заказчика
66	Грунтовка Ceresit СТ19 Бетонконтакт 500 гр/м ² , 1 шт - 15 кг	шт	13	Материал заказчика
67	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	5,1	
68	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м ² , 1 кг=1л	шт	7,2	Материал заказчика

69	Краска латексная белая моющая, расход 400 гр/м2	кг	204	Материал заказчика
70	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,72	
71	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	2,6	Материал заказчика
72	Эмаль ПФ-115 синяя, расход 300 г/м2	кг	51	Материал заказчика
73	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	Сущ. трубы отопления
74	Эмаль ПФ-115 серебро, расход 300 г/м2	кг	8	Материал заказчика
75	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,26	

Раздел 6. Гардеробная ИТР

76	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,13	
77	Демонтаж подвесных потолков типа "Армстронг" с каркасом	100 м2	0,13	
78	Демонтаж панелей МДФ с деревянным каркасом	100 м2	0,33	
79	Демонтаж светильников	100 шт	0,04	с сохранением
80	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,33	
81	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм	шт	12	Материал заказчика
82	Профиль ПН 27x28	шт	11	Материал заказчика
83	Профиль ПН 60x27	шт	35	Материал заказчика
84	Подвес прямой	шт	70	Материал заказчика
85	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	0,5	Материал заказчика
86	Волма шов, 20 кг	шт	2	Материал заказчика
87	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,33	
88	Клей Геркулес Суперполимер, 25 кг, расход 12,3 кг/м2 при 10 мм	шт	16	Материал заказчика
89	Плитка настенная Белая 20x30 см, цвет белый	м2	34	Материал заказчика
90	Затирка для швов Ceresit CE 33 Comfort. №16 (графит) (расход 0,6 кг/м2) при толщине шва 2,5 мм), 2 кг	шт	2	Материал заказчика
91	Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,13	
92	Профиль 3,7м белый Т-24	шт	3	Материал заказчика
93	Профиль 0,6м белый Т-24	шт	19	Материал заказчика
94	Профиль 1,2м белый Т-24	шт	19	Материал заказчика
95	Угол белый 19x24мм белый 3м	шт	5	Материал заказчика
96	Плита потолочная "Байкал" 600x600x12 мм	шт	37	Материал заказчика

97	Установка радиаторных решеток	100 шт. изделия	0,02	
98	Решетка радиаторная белая 1200x600	шт	2	Материал заказчика
99	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,13	
100	Керамогранит Соль-Перец 30x30x12 цвет серый	м2	14	Материал заказчика
101	Клей Геркулес Суперполимер, 25 кг, расход 12,3 кг/м2 при 10 мм	шт	6	Материал заказчика
102	Грунтовка Ceresit СТ17 10 л, расход 0,15 кг/м2, 1 кг=1л	шт	0,5	Материал заказчика
103	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	
104	Светильник светодиодный ДВО-36W 595x595x25 6500К	шт	4	повторное использование
Раздел 7 Прочие работы				
105	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	2	
106	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	2	

Примечание: работы будут производиться в действующем цеху с работающим оборудованием в стесненных условиях

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ст. спец. По стр-ву М.С. Мамонтов С.С.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

